

Februári feladványunk megfejtése

Következő játék feladványunkra összesen 37 megfejtés érkezett, melyek közül 26 bizonyult helyesnek, miszerint a képen egy sügér (*Perca fluviatilis*) fiatal egyede látható. A továbbiakban azon halfajokat és elkülönítésre alkalmas határozó bélyegeiket ismertetjük, melyek szintén megfejtésként érkeztek.

- 1) Kősüllő (*Sander volgensis*): A sügérhez viszonyítva feje nyújtottabb, teste sokkal inkább orsó alakú, míg a sügér testmagassága a kősüllőhöz viszonyítva nagyobb.
- 2) Széles durbincs (*Gymnocephalus baloni*): Teste megnyúlt, mérsékelten magas, sávotottsága nem olyan kifejezett, mint a sügéré. Csúcsba nyíló szája kicsi, felső állkapcsának vége nem ér a szem alá. Egyetlen hátúszója van, mely alak tekintetében két részre különül, ellentétben a sügérrel, melynek kettő hátúszója van.
- 3) Vágódurbincs, vagy népies nevén paptetű (*Gymnocephalus cernua*): A széles durbincshoz hasonlóan a vágó durbincs esetében is elmondható, hogy testének sávotottsága elmarad a sügér jellegzetes mintázatához képest, valamint teste megnyúlt, mérsékelten magas. Szintén egyetlen hátúszóval rendelkezik, mely kettő részre különül.
- 4) Pisztráugsügér (*Micropterus salmoides*): Szájának hasítéka meglehetősen nagy, a száj szeglete eléri a szem hátulsó vonalát. A sügérrel ellentétben csupán egyetlen hátúszót visel, továbbá testét nem díszítik harántsávok sem.

A helyes megfejtők

Név	Település	Név	Település
Abonyi Tamás	Besenyőtelek	Megyeri Zoltán	Győr
Balajti István	Eger	Rácz-Pintér Sándor	Kecskemét
Bógó Bence	Mohács	Radó Gábor	Bölcske
Bors Norbert	Pápa	Rigó Gergely	Békéscsaba
Buczko Máté	Budapest	Rucz Áron	Békéscsaba
Czakó Ernő	Győr	Somoskői Áron	Szolnok
Csökmei Henrik Imre	Békés	Szalai Csaba	Szeged
Gacsári Zoltán	Budakalász	Szöke Erazmus	Korneuburg
Hajnal Márk	Miskolc	Talabér Ádám	Köveskál
Horváth Olivér	Baja	Turza Péter	Püspökszilágy
Kiss István	Siófok	Varga Nimród	Budapest
Kiss Tamás	Balassagyarmat	Vass Endre	Veszprém
Lozsi Gábor	Verőce	Virág Barbara	Cegléd