

Rejtvények - 2014

/A megfejtések a feladványok után találhatóak/

Januári feladvány



Februári feladvány



Márciusi feladvány



Áprilisi feladvány



Májusi feladvány



Júniusi feladvány



Júliusi feladvány



Augusztusi feladvány



Szeptemberi feladvány



Októberi feladvány



Novemberi feladvány



Decemberi feladvány



A 12 helyes megfejtést beküldő nyertesek névsora:

Erős András (Balatonszőlős)

Erős Sándor (Miskolc)

Fábián József (Salgótarján)

Havasi Máté (Balatonalmádi)

Horváth Péter (Ózd)

Kovács Béla (Debrecen)

Lódi Ida (Adelaide)

Magyar Róbert (Budapest)

Máté Zsolt (Szeged)

Novák András (Göd)

Paulovics Attila (Tiszaújváros)

Szőke Erazmus (Korneuburg)

Megfejtések:

Januári feladványunk megfejtése

Idei játékunk első fordulójára 7 országból 84 megfejtés érkezett. Két játékosunk *Petényi-márnára* gondolt, de az egy kis termetű faj, amely ekkora méretet nem ér el. Egy megfejtésben szerepelt a *paduc*, ám annak a farokalatti úszója lényegesen hosszabb (ezen az úszó alapjának hossza értendő), 5 helyett 10-12 elágazó sugár támasztja. Összesen 81 helyes megfejtés érkezett, melyek szerint a képen látható hal *márna* (*Barbus barbus*).

Februári feladványunk megfejtése

A február havi feladványunk nehezebbnek tűnt, ugyanis a 7 országból beérkezett 80 megfejtés közül 57 volt helyes, ami 71 százalékos arányt jelent. Ahogy általában, most is több bélyeget kellett alaposabban szemügyre venni. Érdeemes volt megfigyelni többek között a színezettséget, a száj állását, illetve a farokalatti úszó hosszát (az úszó alapjának hossza).

Tizenöt játékosunk *sujtásos kűszre*, egy játékosunk pedig *kűszre* gondolt, ám mindkét faj farokalatti úszója jóval hosszabb, azt több sugár támasztja, és a szája is csúcsba nyíló. Hárman *bodorkára* tippeltek, de a szája annak is csúcsba nyílik. A három megoldásban szereplő *paduc*, és az egy-egy megoldásban szereplő *nyúldomolykó* és *dévérkeszeg* fajokat annak ellenére kizárhatjuk, hogy a képen látható halhoz hasonlóan, félig alsó állású szájuk van, egyiknek sem narancssárga az oldalvonala, utóbbinak ráadásul jelentősen hosszabb a farokalatti úszója.

Helyes megoldást, miszerint a képen *vaskos csabak* (*Leuciscus souffia agassizi*) látható, 57-an küldtek be, gratulálunk nekik.

Márciusi feladványunk megfejtése

A márciusi feladványunk könnyebbnek tűnt az előzőnél, ugyanis a hat országból beérkezett 58 megfejtés 78 százaléka volt helyes. A helyes azonosításhoz a hal fekete pontsorról díszített oldalvonala mellett a farokalatti úszó hossza (az úszóalapjának hossza) és a száj állása is támpontot nyújthatott.

Hárman *kűszre* gondoltak, azonban annak szája felsőállású, a mellúszója töve pedig sűrű. Szintén három megoldásban szerepelt a *leánykoncér*, kettőben a *jászkeszeg*, illetve tippeltek *bodorkára*, *domolykóra*, *nyúldomolykóra* és *vörösszárnyú keszegre* is, ám e fajok farokalatti úszóit 15-nél kevesebb sugár támasztja. Egy megfejtésben szerepelt a *vaskos csabak* is, ami a narancsszínű oldalvonala miatt zárható ki.

Az alábbi 45 megfejtőnk küldött helyes megoldást, miszerint a képen látható hal a *sujtásos kűsz* (*Alburnoides bipunctatus*). A *sujtás* szónak nincs köze sem a *sújt* igéhez, sem a mérlegeléshez használt súlyokhoz. Eredetileg olyan zsinórdíszítést jelent, amilyen a huszárok ruháján látható, halunk esetében pedig az oldalvonalat kísérőkettős pontsorra utal.

Áprilisi feladványunk megfejtése

E havi feladványunk a korábbiaknál nehezebbnek tűnt, ugyanis az öt országból érkezett 56 megfejtés közül mindössze 36 volt helyes, ami 64 százalékos arányt jelent. Könnyen tévútra térhettek mindazok, akik az azonosítás során nem figyeltek meg olyan részleteket, mint a száj állása, a farokalatti úszó hossza (az alapjának hossza), illetve a pikkelyek mérete és azok száma az oldalon mentén.

Tizenegyen gondoltak *bagolykeszegre*. Ám ahogyan azt egy játékosunk helyesen megjegyezte levelében, a képen látható halnak a megtévesztő nagy szeme ellenére jóval apróbbak a pikkelyei, továbbá a *bagolykeszeg* oldalon 68-nál kevesebb pikkely található. Hat megoldásban szerepelt a *karikakeszeg*, kettőben a *dévérkeszeg*, egyben pedig *szilvaorrú keszeg*, viszont a felsorolt fajok esetén a farokalatti úszó rövidebb, azt 36-nál kevesebb úszósugár támasztja.

36 megfejtőnk küldött helyes megoldást, miszerint a képen laposkeszeg (*Abramis ballerus*) látható. Gratulálunk nekik.

Májusi feladványunk megfejtése

Annak ellenére, hogy a májusi feladványunk sem volt könnyű, az 5 országból határidőig beérkezett 49 megfejtésből mégis 41 volt helyes, ami 84 százalékos arányt jelent. Egy utólag küldött jó módosítást sajnos már nem vehettünk figyelembe, mert a beküldési határidő lejártát követően érkezett meg.

A helyes azonosításhoz különösképpen a hal száját volt érdemes nagyításban is megfigyelni: az alsó ajak szinte vésőszerűen éles.

Öt megoldásban szerepelt a *nyúldomolykó*, hárman pedig *leánykoncérra* gondoltak, ám azok szája csak félig alsó állású, és egyiknek az oldalon sem található annyi pikkely, mint amennyi a képen látható halon számolható: 58.

A májusi feladvány képén látható hal a *paduc* (*Chondrostoma nasus*).

Júniusi feladványunk megfejtése

A június havi feladványunk könnyűnek bizonyult, ugyanis a 4 országból beérkezett 44 megfejtés közül 41 volt helyes, ami 93 százalékos arányt jelent. A helyes azonosításhoz különösképp a hal száját és az oldalon lévő pikkelyek számát volt érdemes megfigyelni. Két megoldásban szerepelt a *bodorka*, ám annak szája csúcsba nyílik, továbbá a hát és a farokalatti úszója megközelítőleg egy vonalban ered. Egy játékosunk *balinra* gondolt viszont annak oldalon negyvennél jóval több apró pikkely számolható, és a farokalatti úszója is hosszabb. Összesen 41 helyes megfejtés érkezett, miszerint a képen látható hal *vörösszárnyú keszeg* (*Scardinius erythrophthalmus*).

Júliusi feladványunk megfejtése

E havi feladványunk könnyű lehetett, ugyanis 38 volt helyes az 5 országból beküldött 42 megfejtés közül, ami 90 százalékos arányt jelent. A helyes azonosításhoz a határozóbélyegek közül különösen az oldalon és a rajta sorakozó pikkelyek számát volt érdemes megfigyelni.

Ketten gondoltak *kurta baingra*, de annak oldala mindössze néhány pikkelyre terjed ki, továbbá jellemző rá, hogy alsó állkapcsa kampószerűen fölhajlik, és a farok alatti úszója (az alapjának hossza) is rövidebb. Szintén két megoldásban szerepelt az *állasküsz*, de annak oldalon 46-nál több pikkely helyezkedik el.

38 helyes megfejtés érkezett, miszerint a képen *küsz* (*Alburnus alburnus*) látható.

Augusztusi feladványunk megfejtése

Az e havi feladványunk az eddigiek közül a legkönnyebbnek bizonyult, ugyanis a négy országból beküldött 44 megfejtés közül 43 volt helyes, ami 98 százalékos arányt jelent. A helyes azonosításhoz a határozóbélyegek közül különösen a száj állását, illetve a hát- és a hasúszók helyzetét volt érdemes megfigyelni. Egy megfejtőnk gondolt a *vörösszárnyú keszegre*, ám annak szája felső állású, továbbá a hátúszója jóval a hasúszók alapja mögött kezdődik.

Összesen 43 játékosunk küldött be helyes megoldást, miszerint a képen *bodorka* látható.

Szeptemberi feladványunk megfejtése

Az idei rejtvényoszorozat során először, a 4 országból beküldött 43 megfejtés mindegyike helyes volt.

Az alábbi játékosok küldtek be helyes megoldást, miszerint a képen *ponty* látható.

Októberi feladványunk megfejtése

A mostani feladványunkra összesen 5 országból 41 helyes megfejtés érkezett, melyek – az előző hónapoz hasonlóan – mindegyike helyes volt.

Az alábbi játékosok küldtek be helyes megoldást, miszerint a képen *szivárványos ökle* (*Rhodeus amarus*) látható:

Novemberi feladványunk megfejtése

A mostani feladványunk az előző két havihoz képest nehezebbnek bizonyult, ugyanis a 4 országból beküldött 44 megfejtésből 38 volt helyes, mely 86 százalékos arányt jelent. A helyes azonosításhoz leginkább a hátúszó és a farokalatti úszó hosszát (az alapjának hossza), és a pikkelyeket volt érdemes megfigyelni.

Három játékosunk vélte úgy, hogy a képen *bagolykeszeg* látható, ám annak farokalatti úszója hosszabb, húsznál jelentősen több sugár támasztja. Szintén három megfejtésben szerepelt a *dévérkeszeg*, ám annak hátúszójában nyolc helyett mindössze hét elágazó sugár számlálható, továbbá oldalvonala felett tíznél több pikkelysor sorakozik.

Összesen 38 játékosunk küldött helyes megfejtést, miszerint a képen *karikakeszeg* (*Blicca bjoerkna*, korábban *Abramis bjoerkna*) látható:

Decemberi feladványunk megfejtése

Az év utolsó feladványára 5 országból érkezett 47 megfejtés közül 41 volt helyes, ami 87 százalékos arányt jelent. Egy – egyébként helyes – megoldást nem tudtunk elfogadni, ugyanis az a beküldési határidőként megjelölt déli 12.00 óra után érkezett.

Összesen két-két játékosunk gondolt a *botos kölöntére* és a *folyami gébre*, egy-egy megoldásban pedig az *amurgéb* és a *cifra kölönte* szerepelt, ám ezek egyikére sem jellemző az orr csúcsán lévő két rövid csövecske.

41 játékosunk küldött be helyes megfejtést, miszerint a képen *tarka géb* (*Proterorhinus semilunaris*, korábban *Proterorhinus marmoratus*) látható.